

10 советов

по выбору комплекса барбекю/ беседки с барбекю 2026



Часто заказчики, обращаясь с запросом на строительство зоны отдыха с барбекю, сами не всегда четко представляют, что бы они хотели себе построить, поэтому здесь мы хотим дать несколько советов, которые наверняка могут быть полезны и Вам.

Хотите построить комплекс барбекю/беседку/камин?

- С чего начать?
- Как выбрать дизайн и состав?
- Где разместить зону отдыха?
- Какие материалы выбрать?
- Из чего состоит стоимость барбекю-комплекса/беседки?
- За что стоит платить, а на чем можно сэкономить?
- Как выбрать подрядчика, чтобы не «попасть»?

.....И ЕЩЕ МАССА ДРУГИХ ВОПРОСОВ!



Отвечаем на все **Как? Где? Сколько? Почему?**

А теперь по порядку...

1.

КАК ВЫБРАТЬ СОСТАВ БАРБЕКЮ-КОМПЛЕКСА?

Кирпичный комплекс барбекю — это дорогостоящая постройка, которая будет вам долго служить, поэтому в ней заранее необходимо учесть все что вам будет нужно, а также определиться с дизайном, чтобы она всегда радовала глаз.

В состав барбекю-комплекса могут входить:



Следует выбрать печи и функционал, который вы будете использовать, а это зависит только от **ваших кулинарных предпочтений**.

Любите шашлык — нужен **мангал**, любите готовить плов — нужна **печь для казана**, здесь же для удобства можно предусмотреть **столешницу с мойкой**. Если вы любите томить жаркое в горшочках и готовы уделять кухне больше времени, то подумайте о **мини-русской печи**. Если часто коптите рыбу — вам нужна **коптильня**.

Выбирайте сразу тот функционал, который будете использовать, потому что потом к готовому комплексу уже не пристроишь новую печь. **Наиболее частый выбор** — мангал, печь для казана и столешница с мойкой. Стоимость барбекю зависит от его состава.

2.

КАКОЙ ДИЗАЙН БАРБЕКЮ-КОМПЛЕКСА ВЫБРАТЬ?

Барбекю должен быть не только функциональным, но и красивым. Эта постройка формирует стиль вокруг себя, но и сама может сочетать в себе отражение существующей на участке архитектуры.

Следует выбрать материал в облицовке — при одной и той же конструкции барбекю-комплекса, используя в облицовке разные виды кирпича/камня/изразцов, можно получить бесчисленное количество вариантов конструкций на любой вкус и кошелек.

Здесь масса вариантов:

облицовочный кирпич пустотелый



облицовочный кирпич полнотелый



кирпич ручной формовки



фигурный кирпич



баварская кладка



рваный кирпич



штукатурка



камень



плитка



изразцы



Наиболее частый выбор — **кирпич**, ведь сейчас можно выбрать практически любой цвет и даже текстуру.

Диапазон стоимости кирпича в среднем 20...200 рублей за штуку, стоимость кирпича напрямую влияет на итоговую стоимость барбекю.

Форма портала (для мангалов и каминов)

прямая



с аркой



Печная фурнитура



Дверки хозблоков

деревянные дверки в металлическом каркасе



открытые арки без дверок



Выбирайте цветовую гамму, выбирайте форму арок, элементы декора под стиль дома или создавайте точку притяжения внимания.

3.

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ БАРБЕКЮ-КОМПЛЕКС?

Комплекс барбекю из кирпича всегда размещают **под крышей**: либо в беседке, либо под навесом, либо в помещении. Делается это из двух основных соображений: возможность готовить под крышей в любую погоду, а также беречь кирпичную кладку, которая со временем разрушается в естественной среде.

Если вы планируете построить комплекс барбекю, сразу планируйте крышу.

БЕСЕДКИ



НАВЕСЫ



4.

ЧТО ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ: НАВЕС ИЛИ БЕСЕДКУ?

Если вы планируете обеденную зону рядом с барбекю, представьте расстановку со столом, это будет формировать общую площадь застройки беседки. Например, комплекс барбекю в составе мангал, печь для казана и столешница с мойкой займет в длину 4 м и в ширину 1 м, перед барбекю зона повара шириной 1 м и дальше обеденный стол на 10 человек, в итоге площадь застройки беседки 4х5 м.



Если перед барбекю не планируется обеденной зоны, то можно просто сделать навес над барбекю и поваром шириной 2...3 м.

5.

КАКОЙ ФУНДАМЕНТ НУЖЕН?

Комплекс барбекю — это тяжелая конструкция, весит несколько тонн, и под него всегда требуется основательный фундамент с двойным армированием.

Его глубина зависит от грунта на участке и обычно составляет **не менее 35 см**. Фундамент под остальную площадь застройки беседки будет зависеть от самой конструкции беседки. Требуется понимать, где будут стоять стены, какое покрытие будет на полу. Если планируется напольная плитка, то под нее достаточно будет отлить плиту толщиной 15 см.

В итоге это может быть **общая монолитная плита переменной толщины**.

ФУНДАМЕНТ - монолитная плита переменной толщины



ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА БАРБЕКЮ-ЗОНЫ?

Казалось бы, просто кирпичная постройка!

Многие даже не задумываются, из чего она состоит, ошибочно полагая, что это просто кирпич, который продается на каждом углу.

НО ЭТО СОВЕРШЕННО НЕ ТАК!

Вот **основные составляющие материалы** комплекса барбекю из кирпича:

- кирпич: облицовочный, шамотный, цокольный
- кладочные смеси: цементно-песочная или цветная кладочная смесь для облицовочной части, шамотная смесь для печной кладки
- штукатурка, натуральный камень, плитка, изразцы
- уголок металлический
- вспомогательные и расходные материалы
- диски отрезные
- печная фурнитура: печные, поддувальные и прочистные дверки, плита для казана, задвижки, колосниковые решетки, дымник, оклад трубы дымохода
- теплоизоляция печей и дымохода
- дверки хозяйственных ниш под столешницей
- материал столешницы: плитка керамогранитная или из натурального камня, клей, затирка, мойка, смеситель, сифон
- электрика: кабель, гофра, розетки, выключатели, электровертел, светильники



Соответственно, стоимость выбранных заказчиком материалов напрямую влияет на **ИТОГОВУЮ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА.**

Также надо учитывать **СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ** габаритных или объемных материалов на строительный участок, например, поддонов кирпича, смесей, тяжелых элементов (тяжелая печная фурнитура, плита под казан, зонт на трубу и т. п.)



**...стоимость разгрузочно-погрузочных работ
манипулятором...**



вручную...

и, наконец, стоимость соответствующих работ по кладке, монтажу, изготовлению и установке выбранных материалов.



7.

СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ БАРБЕКЮ-КОМПЛЕКС?

Стоимость барбекю будет зависеть:

- от состава комплекса, его размеров и материалов, которые выбрал заказчик и
- видов работ, которые требуются произвести



Например, комплекс барбекю в составе: мангал, печь для казана и столешница, общая длина комплекса 3.5...4 м, в облицовке кирпич стоимостью 30...40 рублей за штуку, обойдется под ключ не менее, чем в **600 тыс. рублей.**

Для облицовки при этом понадобится в среднем 1000 кирпичей.

**ПРИМЕР НЕДОРОГОГО
БАРБЕКЮ-КОМПЛЕКСА ДО 600
ТЫС. РУБЛЕЙ**



Если взять кирпич подороже, например, по цене 70 рублей за штуку, который уже можно выбирать и по цвету и фактуре, а также использовать цветные кладочные смеси, то цена комплекса возрастет примерно на 20%.

**ПРИМЕР БАРБЕКЮ-
КОМПЛЕКСА В ДИАПАЗОНЕ
700-800 ТЫС. РУБЛЕЙ**



Если будем использовать кирпич ручной формовки, цветную кладочную смесь, установим гранитную плиту на столешницу, дорогую печную фурнитуру, то цена такого барбекю-комплекса будет начинаться от 1200 тыс. рублей в зависимости от размера и материалов.

**ПРИМЕРЫ БАРБЕКЮ-КОМПЛЕКСОВ
В ДИАПАЗОНЕ 1200-2500 ТЫС.
РУБЛЕЙ**



Дорогие барбекю-комплексы ПРЕМИУМ-КЛАССА имеют в своем составе больше элементов, для их отделки используются дорогостоящие материалы, такие, как натуральный камень, кирпич ручной формовки, стеклянные кирпичи из закаленного стекла, изразцы.



**ПРИМЕРЫ БАРБЕКЮ-КОМПЛЕКСОВ
В ДИАПАЗОНЕ от 2000 ТЫС. РУБЛЕЙ**



8.

ЗА ЧТО СТОИТ ПЛАТИТЬ, А НА ЧЕМ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?



Беседка с барбекю — это всегда единый комплекс взаимоувязанных конструкций, являющийся пожароопасным объектом. Он состоит из трех основных составляющих: фундамент, барбекю и беседка.

Стоит платить за комплексную работу **одного подрядчика**, который сам все увяжет в единое целое и будет нести **ответственность за весь объект**.

Много работ, в том числе, мелких и требующих квалификации, у одного подрядчика будут стоить **дешевле**, нежели по частям у отдельных специалистов.

Большинство работ по строительству зоны отдыха с барбекю - специализированные, к примеру, в силу особенностей работы печей, даже уложить керамогранитную плитку на столешницу с плитой для казана, не сможет обычный плиточник.

Но есть и общестроительные работы, не требующие особой квалификации, к которой, например, относится фундамент. Часто заказчики приглашают нас, когда уже фундамент готов к строительству на нем.

Сэкономить можно сразу **на этапе проектирования** путем подбора материалов соответствующей ценовой категории, параметров сложности исполнения и общих размеров конструкции.

Например, красивую столешницу можно сделать из гранитной плиты, а можно из керамогранитной плитки, используя особый вид раскладки в сопряжении с фигурным кирпичом. Разница в стоимости может составить сотню тысяч рублей. Конструкция с использованием фигурных или полнотелых кирпичей будет значительно дороже пустотелых облицовочных.

Также хорошим способом сэкономить будет являться поэтапная стройка. Например, сначала подготовка фундамента и строительство комплекса барбекю, а беседка может быть построена позднее. Однако такое строительство должно вестись по общему проекту, чтобы дальнейшее возведение беседки было увязано с готовым барбекю, а в местах сопряжений не предполагалась двойная работа.

9.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДРЯДЧИКА, ЧТОБЫ «НЕ ПОПАСТЬ»?

Выбор исполнителя — ключевой вопрос, от решения которого зависит успех всего дела. К сожалению, часто заказчики не уделяют этому этапу должного внимания, ориентируясь большей частью на рекомендации знакомых, красивые картинки или

**ВНИМАНИЕ! САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА! -
НИЗКУЮ СТОИМОСТЬ УСЛУГ!**



**Конечно, желание заказчика сэкономить - понятно,
но подумайте, чем может обернуться
такая экономия!!!**

Вот только несколько **примеров фатальных последствий**
неверного выбора подрядчика из нашей практики переделок и
восстановления объектов, построенных горе-мастерами:



РАЗРУШЕНИЕ ПЕЧИ

СТОИМОСТЬ ПЕРЕДЕЛКИ — 450 ТЫС. РУБЛЕЙ

+ МАТЕРИАЛЫ 290 ТЫС. РУБ.

СРОКИ - 8 ДНЕЙ



НЕВЕРНЫЙ МОНТАЖ ДЫМОХОДА

РИСК ПОЖАРА

СТОИМОСТЬ ПЕРЕДЕЛКИ — 220 ТЫС. РУБЛЕЙ

+ МАТЕРИАЛЫ 120 ТЫС РУБЛЕЙ

СРОКИ — 10 ДНЕЙ



ДЫМЛЕНИЕ ПЕЧИ

ОБРАЗОВАНИЕ КОПОТИ

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА — 190 ТЫС. РУБЛЕЙ

+МАТЕРИАЛЫ 90 ТЫС. РУБЛЕЙ

СРОКИ - 6 ДНЕЙ



НЕВЕРНЫЙ МОНТАЖ ДЫМОХОДА

ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ

СТОИМОСТЬ ПЕРЕДЕЛКИ — 240 ТЫС. РУБЛЕЙ

+МАТЕРИАЛЫ 160 ТЫС. РУБЛЕЙ

СРОКИ - 14 ДНЕЙ



ВОЗГОРАНИЕ В ДЫМОХОДЕ

СТОИМОСТЬ ПЕРЕДЕЛКИ — 200 ТЫС. РУБЛЕЙ

СРОКИ - 8 ДНЕЙ



НЕРАБОТОСПОСОБНАЯ ПЕЧЬ

СТОИМОСТЬ ПЕРЕДЕЛКИ — 450 ТЫС. РУБЛЕЙ

СРОКИ - 12 ДНЕЙ



ДЫМЛЕНИЕ КАМИНА

ПЛОХАЯ ТЯГА

СТОИМОСТЬ ПЕРЕДЕЛКИ — 450 ТЫС. РУБЛЕЙ

+МАТЕРИАЛЫ 250 ТЫС. РУБЛЕЙ

СРОКИ - 16 ДНЕЙ

Как уменьшить такие риски???



7 ПРИЗНАКОВ ХОРОШЕГО ПОДРЯДЧИКА



- действующее юридическое лицо
- действующий ИП



- обеспеченная гарантия не менее 2-х лет на весь объект



- на рынке не менее 5 лет



- Весь объект «под ключ»



- качественный ДОГОВОР ПОДРЯДА



- ПОРТФОЛИО объектов
- качественный САЙТ



- хорошая РЕПУТАЦИЯ
- именитые ПАРТНЕРЫ
- положительные ОТЗЫВЫ

10. Я ВСЕ РЕШИЛ - С ЧЕГО МНЕ НАЧАТЬ?

Итак, Вы решили, что Вам точно нужна **барбекю-зона с печным комплексом**, который станет центром сосредоточения всей вашей семьи, очагом тепла и уюта, местом душевного отдыха, вкусной еды и свежего загородного воздуха вдали от городской суеты.



Следует понимать, что барбекю-комплекс - это дорогостоящая, фундаментальная постройка, которую каждый планирует под себя.

Срок ее службы такой же, как у дома. Также не следует забывать о том, что это **пожароопасный объект**, строительство которого нельзя доверять кому попало.

Определитесь с **бюджетом**, который Вы готовы выделить на это строительство, и обратитесь за консультацией в **специализированную компанию**.

В компании СТРОЙ ПЕЧИ уже на этапе консультации Вы сможете получить ясное представление, как можно исполнить ваш проект, и сколько это будет стоить.

Заклучайте договор и отдыхайте - мы сделаем все полностью по проекту «под ключ», не отвлекая Вас!



СТРОЙ ПЕЧИ
зоны отдыха с барбекю под ключ

+7 (927) 260-61-28

+7 (927) 260-61-26

г. Самара, ул. Ново-Урицкая, 12

samarapride@bk.ru

www.stroypechi.ru